ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್(ಗಾಂಧಿನಗರ)

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಬಿ ಬಿ ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ(ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು)

ಪ್ರಶ್ನೆ

ಅ) ಮಹಾನಗರ ವಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೋಟಲ್ ದರ್ಶಿನಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಇರುವುದು ನಿಜವೆ?

ಆ) ಈ ರೀತಿ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಹೋಟೆಲುಗಳನ್ನು ಮಹಾನಗರ ವಾಲಿಕೆ ಗುರುತಿಸಿದೆಯೇ, ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರ ನೀಡುವುದು?

ಇ) ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಹೋಟೇಲುಗಳ ವರವಾನಗಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ಒಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

ಉತ್ತರ

ಅ) ಹೌದು

ಆ ಮತ್ತು ಇ) ಹೌದು ಆದಾಗ್ಯೂ ಲೈಸನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಟಲ್ ದರ್ಶಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ಹಳೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತೊಂದರೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 109(474)

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್(ಗಾಂಧಿನಗರ)

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ(ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರು)

ಪ್ರಶ್ನೆ

1 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹಳೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ,

ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ?

2 ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳೇನು?

3 ಈ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದೆಯೇ?

ಉತ್ತರ

1 ಹೌದು

2) ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲ ಮಂಡಲಿಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ

ಅ) ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರ್ ಕೆ ಪುರಂವರೆಗೆ 300 ಎಂ ಎಂ ವ್ಯಾಸದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ ಕೆ ಪುರಂ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 450 ಎಂ ಎಂ ವ್ಯಾಸದ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ 5 21,000 00

ಆ) ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕದ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಅಂಗುಲ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ 9 ಅಂಗುಲ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ 1,50,000 00

ಇ) ಮೂವಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ನಂತರ 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 400 ಎಂ ಎಂ ವ್ಯಾಸದ ಆರ ಸಿ ಸಿ ಮುಖ್ಯ ಕೊಳವೆ (ಗಾಂದಿನಗರ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ) ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ 2,50,000 00

ಈ) ಗಾಂಧಿನಗರದ ತೇರಾಪಂಥ್ ಭವನದಿಂದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ವರೆಗೆ 12 ಅಂಗುಲದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ 3,25,000

ಉ) ಆರ್ ಕ ಪುರಂನ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಜಕ್ಕರಾಯನ ಕೆರೆಗೆ 600 ಎಂ ಎಂ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಮುಖ್ಯ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ

ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ 35 00,000

ಊ) ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಫ್ಲೋರ್‌ಮಿಲ್ ಬೇತಿಂಗ್ ಘಾಟ್ ಚಿಕ್ಕವೇಟೆ ಇದರ ಎದುರಿನ ಸುಲ್ತಾನ್ ವೇಟೆ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಅಂಗುಲ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ 70,000 00

ಋ) ಮನವರತವೇಟೆಯಲ್ಲಿ 9 ಅಂಗುಲ, 12 ಅಂಗುಲ ಹಾಗೂ 450 ಎಂ ಎಂ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಮುಖ್ಯ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ 4,30,000 00

ಋೂ) ಬಿ ವಿ ಕೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ ವಿ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 450 ಎಂ ಎಂ ಮತ್ತು 600 ಎಂಎಂ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಮುಖ್ಯ ಕೊಳಚೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ 12,00,000 00

ಎ) ಎ ಎಸ್ ಆರ್ ರಸ್ತೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಪಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಏ) ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲ ಮಂಡಲಿಯು ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಸುತ್ತಿದೆ

3 ಜೂನ್ 2002ಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದೆ

ಹುಡ್ಕೋ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 111(476)

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ ಕುದುವನಹಳ್ಳಿ ಕೆ(ಕೋಲಾರ)

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಎಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ(ಪೌರಾಡಳಿತ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು)

ಪ್ರಶ್ನೆ

ಅ) ಹುಡ್ಕೋ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ